



Modèle: AUTOJET INOX

1600

Code article: **N4177000-P**Code barre: **7630014525133**



- Dispositif électronique pour automatiser la pompe, avec protection contre la marche à sec
- Fonctionnement auto-amorçant
- Corps pompe en inox

Pompe à moteur électrique asynchrone monophasé avec protection thermique incorporée et système hydraulique monoturbine type JET, pour assurer une efficacité supérieure. Démarrage et arrêt sont automatisées grâce au PRESSUREMATE, dispositif électronique pour automatiser la pompe et la proteger contre la marche è sec.

APPLICATIONS

Irrigation de gazons et plates-bandes Lavage de terrasses et de sols extérieurs Remplissage ou vidange de réservoirs et bassins

PUISSANCE ABSORBÉE	1200 W	CÂBLE ALIMENTATION	1.5 m
TENSION	230 V	ORIFICE ASPIRATION/REFOULEMENT	33.25 mm (1"F)
DÉBIT	4300 l/h	H.MAX.ASPIRATION CONSEILLÉE	7 m
HAUTEUR MANOMÉTRIQUE	50 m	POIDS	11 kg
INTENSITÉ	5,7 A	DIMENSIONS EMBALLAGE	41 x 20.5 x 44 cm
N° TURBINES	1	PCS PAR PALETTE	30
DEGRÉ DE PROTECTION	IPX4		
CORPS POMPE	Acier Inox		x 2