


4 HDP




Caractéristiques techniques :

Débit	Jusqu'à 27 m³/h
Hauteur manométrique	Jusqu'à 650 mètres
Alimentation	Triphasée et monophasée 50 et 60 Hz
Température maximale de l'eau	45°C
Démarrage par heure	30
Montage	Vertical ou horizontal
Hauteur minimale d'eau	1 mètre au dessus de l'aspiration
Accouplement	4" norme NEMA
Teneur en sable maximale de l'eau	250 g/m³

Roues flottantes indépendantes

Manchon externe	AISI SS 304
Diffuseurs / turbines :	PA (polyamide)
Boîtier supérieur :	1" 1/4 G pour les modèles radiaux (P-1, P-2, P-3, P-4) 2" pour les modèles semi-axial (P-6, P-9, P-12)
Clapet anti-retour :	Incorporé



Kit 1 - Clapet anti-retour

- Joints toriques - (NBR)
- Vanne à papillon avec couvercle (SS 304)
- Aligneur de vanne à papillon - (POMc)
- Support vanne à papillon - (SS 304)

Kit 2 - Support supérieur

- Diffuseur complet avec disque (POMc+Al203+SS304)
- Douille de support avec manchon (POMc+Al203)
- Voyant - (Al203)

Kit 4 - Soutien intermédiaire




- Diffuseur complet avec disque - (POMc+Al203+SS304)
- Roue (POMc)
- Douille de support avec 2x manchon - (POMc+Al203)
- Support intermédiaire - (SS 304)

Kit 5 - Première étape




- Bague centrale - (POMc)
- Disque et grille - (SS 304)
- Première roue avec entretoises - (POMc)

Kit 6 - Arbre avec accouplement

- Arbre - (S431B)
- Voyant avec support d'amortisseur - (POMc)
- Accouplement (SS 316L)

4HDP -O**Pompe submersible 4"**Bon rapport
QUALITE / PRIXQualité
SUPÉRIEUREProtection
INTERNET**Courbes de performances**


Référence	HP	kW	A 1~230	A 3~400	m3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	Ø (mm)	"G	L (mm)
					l/min	0	5	10	15	20	25			
					l/sec	0	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42			
4HDP-0/005	0,5	0,37	3,5	1,4		85	80	72	61	44	18	98	1,1/4	310
4HDP-0/007	0,75	0,55	4,7	1,9		128	120	107	91	66	26	98	1,1/4	409
4HDP-0/010	1	0,75	5,8	2,2		170	160	143	121	88	35	98	1,1/4	508
4HDP-0/015	1,5	1,1	8,6	3,0		255	240	215	182	131	53	98	1,1/4	720
4HDP-0/020	2	1,5	10,7	4,1		340	320	242	242	175	70	98	1,1/4	918

4HDP -1**Pompe submersible 4"****Courbes de performances**



Référence	HP	kW	A 1~230	A 3~400	m3/h	0	0,3	0,6	0,9	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	Ø (mm)	"G	L (mm)	L1 (mm)
					L/min	0	5	10	15	20	25	30	35	40				
					L/sec	0	0,08	0,17	0,25	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67				
4HDP-1/005	0,5	0,37	3,5	1,4	60				56	50	43	35	26	15	98	1,1/4	310	621,3
4HDP-1/007	0,75	0,55	4,7	1,9	92				85	76	66	54	40	23	98	1,1/4	409	740,3
4HDP-1/010	1	0,75	5,8	2,2	122				112	101	86	71	53	30	98	1,1/4	508	864,3
4HDP-1/015	1,5	1,1	8,6	3,0	176				161	145	125	103	77	44	98	1,1/4	720	1106,3
4HDP-1/020	2	1,5	10,7	4,1	231				212	191	164	135	101	58	98	1,1/4	918	1354,3
4HDP-1/030	3	2,2	14,5	5,6	318				292	263	226	186	139	79			1328	1809,3

4HDP -2

Pompe submersible 4"

Bon rapport
QUALITE / PRIXQualité
SUPÉRIEUREProtection
INTERNET




Courbes de performances




Référence	HP	kW	A 1~230	A 3~400	m3/h	0	1,2	1,5	1,8	2,1	2,4	2,7	3,0	3,3	Ø (mm)	"G	L (mm)	L1 (mm)
					/min	0	20	25	30	35	40	45	50	55				
					/sec	0	0,33	0,42	0,50	0,58	0,67	0,75	0,83	0,92				
4HDP-2/005	0,5	0,37	3,5	1,4		47	42	39	36	33	28	23	18	12	98	1,1/4	270	583,3
4HDP-2/007	0,75	0,55	4,7	1,9		74	66	62	57	52	45	37	28	18	98	1,1/4	349	680,3
4HDP-2/010	1	0,75	5,8	2,2		98	87	82	76	68	59	49	37	24	98	1,1/4	430	786,3
4HDP-2/015	1,5	1,1	8,6	3,0		140	125	118	109	98	85	70	54	35	98	1,1/4	569	955,3
4HDP-2/020	2	1,5	10,7	4,1		191	171	161	148	134	116	96	73	47	98	1,1/4	728	1164,3
4HDP-2/030	3	2,2	14,5	5,6		273	244	229	212	191	166	137	104	67	98	1,1/4	1040	1521,3
4HDP-2/040	4	3	19,7	7,5		367	327	308	285	257	223	184	140	91	98	1,1/4	1391	2090,5

4HDP -3

Pompe submersible 4"




Courbes de performances




Référence	HP	kW	A 1~230	A 3~400	m3/h	0	2,7	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,8	Ø (mm)	"G	L (mm)	L1 (mm)
					L/min	0	45	50	55	60	65	70	80				
					L/sec	0	0,75	0,83	0,92	1,00	1,08	1,17	1,33				
4HDP-3/005	0,5	0,37	3,5	1,4		33	28	27	25	23	21	19	13	98	1,1/4	541,3	541,3
4HDP-3/007	0,75	0,55	4,7	1,9		47	40	37	35	32	29	26	18	98	1,1/4	601,3	601,3
4HDP-3/010	1	0,75	5,8	2,2		67	57	54	50	46	42	37	26	98	1,1/4	686,3	686,3
4HDP-3/015	1,5	1,1	8,6	3,0		100	85	80	75	70	63	56	39	98	1,1/4	816,3	816,3
4HDP-3/020	2	1,5	10,7	4,1		130	110	104	97	90	81	72	50	98	1,1/4	965,3	965,3
4HDP-3/030	3	2,2	14,5	5,6		195	165	156	146	135	122	108	75	98	1,1/4	1209,3	1209,3
4HDP-3/040	4	3	19,7	7,5		260	220	208	195	180	162	144	100	98	1,1/4	1659,5	1659,5
4HDP-3/055	5,5	4	25,1	9,8		351	296	281	263	243	219	194	135	98	1,1/4	2039,5	2039,5

4HDP -4

Pompe submersible 4"

Bon rapport
QUALITE / PRIXQualité
SUPÉRIEUREProtection
INTERNET


Courbes de performances





Référence	HP	kW	A 1~230	A 3~400	m³/h	0	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,8	5,4	6,0	6,6	Ø (mm)	"G	L (mm)	L1 (mm)
					L/min	0	50	55	60	65	70	80	90	100	110				
					L/sec	0	0,83	0,92	1,00	1,08	1,17	1,33	1,50	1,67	1,83				
4HDP-4/005	0,5	0,37	3,5	1,4		28	25	24	23	22	20	17	14	10	6	98	1,1/4	218	529,3
4HDP-4/007	0,75	0,55	4,7	1,9		41	37	36	34	33	31	26	20	15	8	98	1,1/4	262	593,3
4HDP-4/010	1	0,75	5,8	2,2		55	49	48	46	44	41	34	27	19	11	98	1,1/4	306	662,3
4HDP-4/015	1,5	1,1	8,6	3,0		83	74	72	69	65	61	52	41	29	17	98	1,1/4	393	779,3
4HDP-4/020	2	1,5	10,7	4,1		111	99	95	92	87	82	69	54	39	22	98	1,1/4	481	917,3
4HDP-4/030	3	2,2	14,5	5,6		166	148	143	138	131	123	103	81	58	34	98	1,1/4	657	1138,3
4HDP-4/040	4	3	19,7	7,5		221	197	191	183	174	164	138	108	78	45	98	1,1/4	864	1563,5
4HDP-4/055	5,5	4	25,1	9,8		290	259	250	241	229	215	181	142	102	59	98	1,1/4	1128	1927,5
4HDP-4/075	7,5	5,5	-	7,0		402	358	347	333	317	297	251	197	141	81	98	1,1/4	1511	593,3
4HDP-4/075	10	7,5	-	9,5		536	478	462	444	422	396	334	263	188	109	98	1,1/4	1984	662,3

4HDP -6

Pompe submersible 4"




Courbes de performances





Référence	HP	kW	A 1~230	A 3~400	m3/h	0	4,8	5,4	6,0	6,6	7,5	9,0	10,5	12,0	Ø (mm)	"G	L1 (mm)
					L/min	0	80	90	100	110	125	150	175	200			
					L/sec	0	1,33	1,50	1,67	1,83	2,08	2,50	2,92	3,33			
4HDP-6/007	0,75	0,55	4,7	1,9	29	23	22	21	19	17	12	6			98	2	278
4HDP-6/010	1	0,75	5,8	2,2	43	34	32	30	29	25	18	9			98	2	352
4HDP-6/015	1,5	1,1	8,6	3,0	64	50	48	45	42	37	26	14			98	2	463
4HDP-6/020	2	1,5	10,7	4,1	84	65	62	59	55	49	34	18			98	2	573
4HDP-6/030	3	2,2	14,5	5,6	119	92	88	84	79	69	48	26			98	2	794
4HDP-6/040	4	3	19,7	7,5	161	125	120	113	106	94	66	35			98	2	1048
4HDP-6/055	5,5	4	25,1	9,8	217	169	161	153	143	126	88	47			98	2	1416
4HDP-6/075	7,5	5,5	-	12,5	273	212	203	192	180	159	111	59			98	2	1853
4HDP-6/100	10	7,5	-	16,9	378	294	281	266	249	220	154	81			98	2	2411

4HDP -9

Pompe submersible 4"

Bon rapport
QUALITE / PRIXQualité
SUPÉRIEUREProtection
INTERNET


Courbes de performances





Référence	HP	kW	A 1~230	A 3~400	m3/h	0	6,0	6,6	7,5	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	Ø (mm)	"G	L1 (mm)
					L/min	0	100	110	125	150	175	200	225	250			
					L/sec	0	1,67	1,83	2,08	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17			
4HDP-9/010	1	0,75	5,8	2,2		27	24	23	22	20	17	13	8	3	98	2	290
4HDP-9/015	1,5	1,1	8,6	3,0		41	36	35	33	30	26	20	13	5	98	2	370
4HDP-9/020	2	1,5	10,7	4,1		55	48	47	45	40	34	27	17	6	98	2	450
4HDP-9/030	3	2,2	14,5	5,6		82	72	70	67	60	51	40	25	10	98	2	609
4HDP-9/040	4	3	19,7	7,5		103	90	88	84	75	64	50	32	12	98	2	769
4HDP-9/055	5,5	4	25,1	9,8		144	126	123	117	105	89	70	44	17	98	2	1040
4HDP-9/075	7,5	5,5	-	12,5		196	171	167	159	143	121	95	60	23	98	2	1360
4HDP-9/100	10	7,5	-	16,9		263	230	225	214	192	163	127	81	31	98	2	1758

4HDP -17

Pompe submersible 4"



Courbes de performances



Référence	HP	kW	A 1~230	A 3~400	m³/h	0	9,0	10,5	12,0	13,5	15,0	16,5	18,0	19,5	21,0	22,5	24,0	25,5	27,0	Ø (mm)	"G	L (mm)
					L/min	0	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450			
					L/sec	0	2,50	2,92	3,33	3,75	4,17	4,58	5,00	5,42	5,83	6,25	6,67	7,08	7,50			
4HDP-17/015	1,5	1,1	8,6	3,0		23	19	18	17	16	15	14	13	12	11	9	8	6	4	98	2	447
4HDP-17/020	2	1,5	10,7	4,1		35	29	27	25	24	23	21	20	18	16	14	11	9	5	98	2	580
4HDP-17/030	3	2,2	14,5	5,6		52	43	40	38	36	34	32	30	28	24	21	17	13	8	98	2	781
4HDP-17/040	4	3	19,7	7,5		69	57	54	51	48	45	43	40	37	33	28	23	17	11	98	2	982
4HDP-17/055	5,5	4	25,1	9,8		92	76	72	68	64	60	57	53	49	44	37	30	23	14	98	2	1249
4HDP-17/075	7,5	5,5	-	12,5		127	105	98	93	88	83	78	73	67	60	51	42	32	20	98	2	1651
4HDP-12/100	10	7,5	-	16,9		173	143	134	127	120	113	107	100	92	82	70	57	43	27	98	2	2188