


**CD 50X75 5/7.5 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**



La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

**Informations générales de commande**

Version	Conduite de câbles, 50 mm x 75 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Référence	<a href="#">2590170000</a>
Type	CD 50X75 5/7.5 GY
GTIN (EAN)	4050118603217
Qté.	24 m

**CD 50X75 5/7.5 GY**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Hauteur	50 mm	Hauteur (pouces)	1,969 inch
Largeur	75 mm	Largeur (pouces)	2,953 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	575 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-5...60 °C
------------------------------------	------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03	ECLASS 14.0	27-40-07-03

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris	Couvercle	Oui
Halogène	Oui	Inclus dans la livraison	Conduite de câbles, Cou- vercle
Largeur de fente	5 mm	Matériau	PVC / sans plomb
Normes	Selon DIN EN 50085	Résistant aux courants de fuite	Oui
Section utilisable	3 220 mm <sup>2</sup>	Type de montage	Vissé, collé, Riveté
Version de panneau latéral	Fendu	plage de température d'utilisation	-5...60 °C
Écart de fente	7,5 mm		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

**Agréments**

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E500004

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**Fiche de données****CD 50X75 5/7.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Dessins**

## CD 50X75 5/7.5 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### DIN

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



### Informations générales de commande

Type	CD-LID 75 GY	Version	
Référence	<a href="#">2590030000</a>	Embout de conduite de câbles, 75 mm	
GTIN (EAN)	4050118600735		
Qté.	2 m		

### Repérage

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



### Informations générales de commande

Type	CD-LB	Version	
Référence	<a href="#">2562680000</a>	Rail à étiquette de conduite de câbles, 15 mm x	
GTIN (EAN)	4050118571646		
Qté.	150 pièce(s)		
Type	CD-LBH	Version	
Référence	<a href="#">2562850000</a>	Support de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x	
GTIN (EAN)	4050118571691		
Qté.	150 pièce(s)		
Type	CD-LBK	Version	
Référence	<a href="#">2554120000</a>	Jeu de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x	
GTIN (EAN)	4050118564242		
Qté.	20 pièce(s)		

## CD 50X75 5/7.5 GY

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

### Plat

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



#### Informations générales de commande

Type	CD-RET 100/120	Version	
Référence	<a href="#">2554060000</a>	Élément de liaison de conduite de câbles	
GTIN (EAN)	4050118564181		
Qté.	250 pièce(s)		

### Rivet et couvercle

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



#### Informations générales de commande

Type	EXRV-T 4.5	Version	
Référence	<a href="#">2562720000</a>	Outil pour rivet à expansion	
GTIN (EAN)	4050118571578		
Qté.	4 pièce(s)		
Type	EXRV 6.5	Version	
Référence	<a href="#">2562690000</a>	Rivet à expansion, 32 mm x	
GTIN (EAN)	4050118571639		
Qté.	1 000 pièce(s)		
Type	EXRV-T 6.5	Version	
Référence	<a href="#">2562710000</a>	Outil pour rivet à expansion	
GTIN (EAN)	4050118571615		
Qté.	4 pièce(s)		
Type	EXRV 4.5	Version	
Référence	<a href="#">2562700000</a>	Rivet à expansion, 27.5 mm x	
GTIN (EAN)	4050118571622		
Qté.	1 000 pièce(s)		

**Fiche de données****CD 50X75 5/7.5 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

**Accessoires****Bras latéral**

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

**Informations générales de commande**

Type	CD-RETA	Version	
Référence	<a href="#">2554080000</a>	Bras de liaison de conduite de câbles	
GTIN (EAN)	4050118564204		
Qté.	100 pièce(s)		