Pompes de surface




☑ devis@pianelli.fr

pianelli.fr

Consultation:

Société:	Mail:
Nom:	Réf. chantier :
Prénom:	Date consultation :
Tél:	Date de réponse souhaitée :



Aspiration	
En charge	3 - En aspiration
1- Eau de ville Ø tuyau (mm)	Longueur du tuyau
Pression (bar)	Ø tuyau d'aspiration (mm)
Débit (m³/h)	A- Hauteur d'aspiration (m)
2 - Cuve de stockage V Ø tuyau (mm)	B- Hauteur d'eau Statique (m)
Volume (m³/h)	Dynamique (m)

Refoulement
HMT demandée m Si inconnu merci de renseigner les éléments ci-dessous :
C- Longueur refoulement (m)
Ø tuyau de refoulement (mm)
D- Dénivelé entre la pompe et le point d'utilisation le plus haut (m)
E - Pression requise au point d'utilisation le plus haut (Bar)
••••••••••••

Fiche n°3 (suite)

Pompes de surface



© 04 94 75 96 10

igtriangledown	devis@pianelli.fr
----------------	-------------------

pianelli.fr

Refoulement	
Débit demandém³/h ouL/sec	Maison / Habitation
Si inconnu merci de renseigner les éléments ci-dessous :	Nombre de personne
Immeuble V	Nombre d'étages
Nombre total d'appartements	Pompe à chaleur
Nombre total d'étages du bâtiment : (RDC+)	Débit (m ³ /h)
Studio/T1 T2/T3 T4/+	Nombre de douches Nombre de robinets
Hôtel - Gîtes	Arrosage
Nombre de chambres	Superficie à arroser (m²)
Nombre total d'étages de l'hôtel	Débit souhaité (m³/h)
	Pression souhaitée (Bar)
Salle d'eau et WC dans la chambre : Oui V Non V	Autre
Si non, préciser le nombre de sanitaires :	Débit souhaité (m³/h)
Hôtel équipé d'un restaurant ? Oui V Non V	Pression souhaitée (Bar)
	Application
Alimentation électronique	
Mono 230V Tri 400V	Accessoires à prévoir
Variation de vitesse :	Coffret de commande Réservoir surpresseur
Oui V Non V	Flotteur manque d'eau V Flussostat V Sondes
Pompe de secours :	
Oui Non	
Nombre de pompes en fonctionnement :	799
	₩
Commentaires:	Le saviez-vous ?
	Pour des eaux pluviales, nous intégrons dans no
	coffrets électro-mécaniques une fonctionnalit (désactivable) de dégrippage!
	Pour les eaux usées, nous vous proposons une alarm
	en cas de temps de pompage trop long.
	and the second s